



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS**


**LOGÓTIPOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA ESCOLA  
SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE LISBOA (ESTeSL)**

**MAIO DE 2016**



## REGRAS GERAIS | UTILIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA ESTeSL

1. A utilização da identidade visual é válida apenas nas cores, formato e dimensões divulgadas no presente manual;
2. A área de exclusão permitida (margem mínima horizontal e vertical) é de 10mm;
3. É expressamente proibido:
  - a) inverter os alinhamentos;
  - b) não respeitar as proporções;
  - c) inverter a utilização das cores;
  - d) utilizar cores fora da gama cromática definida;
  - e) distorcer parte do logótipo;
  - f) utilizar uma versão não existente.
4. Qualquer exceção de aplicação às normas contidas neste documento obriga à autorização do Presidente da ESTeSL.



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  
LOGÓTIPO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS  
LABORATORIAIS**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS

POLICROMIA POSITIVO




 **LOGÓTIPO** | CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS

MONOCROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | CIÊNCIAS BIOMÉDICAS LABORATORIAIS

MONOCROMIA NEGATIVO






Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42




Pantone	CMYK	RGB
2925 C	C: 79 M: 29 Y: 1 K: 0	R: 10 G: 148 B: 214



Pantone	CMYK	RGB
123 C	C: 0 M: 20 Y: 100 K: 0	R: 252 G: 202 B: 3





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ


0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



15mm

## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA

DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO


UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  
LOGÓTIPO DIETÉTICA E NUTRIÇÃO**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | DIETÉTICA E NUTRIÇÃO

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | DIETÉTICA E NUTRIÇÃO

POLICROMIA POSITIVO



**LOGÓTIPO** | DIETÉTICA E NUTRIÇÃO


MONOCROMIA POSITIVO



**LOGÓTIPO** | DIETÉTICA E NUTRIÇÃO

MONOCROMIA NEGATIVO



	Pantone Process Black C	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	RGB R: 43 G: 42 B: 41
	Pantone 492 C	CMYK C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	RGB R: 143 G: 33 B: 42
	Pantone 659 C	CMYK C: 65 M: 42 Y: 0 K: 0	RGB R: 113 G: 154 B: 201
	Pantone 151 C	CMYK C: 0 M: 60 Y: 100 K: 0	RGB R: 239 G: 127 B: 26
	Pantone 803 C	CMYK C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0	RGB R: 245 G: 229 B: 5





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ

0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA


DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO

UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  
LOGÓTIPO DO CURSO DE FARMÁCIA**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | FARMÁCIA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | FARMÁCIA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | FARMÁCIA

MONOCROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | FARMÁCIA

MONOCROMIA NEGATIVO





Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42



Pantone	CMYK	RGB
268 C	C: 84 M: 100 Y: 7 K: 34	R: 75 G: 11 B: 113



Pantone	CMYK	RGB
5767 C	C: 45 M: 23 Y: 74 K: 28	R: 123 G: 133 B: 73





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ


0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<><<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA

DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO


UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS**  
**LOGÓTIPO DO CURSO DE FISILOGIA CLÍNICA**

MAIO DE 2016

**LOGÓTIPO** | FISILOGIA CLÍNICA

POLICROMIA POSITIVO



**LOGÓTIPO** | FISILOGIA CLÍNICA

POLICROMIA POSITIVO



**LOGÓTIPO** | FISILOGIA CLÍNICA

MONOCROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | FISILOGIA CLÍNICA

MONOCROMIA NEGATIVO



	Pantone 492 C	CMYK C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	RGB R: 143 G: 33 B: 42
	Pantone 206 C	CMYK C: 0 M: 100 Y: 60 K: 10	RGB R: 209 G: 23 B: 63
	Pantone 716 C	CMYK C: 0 M: 60 Y: 100 K: 0	RGB R: 239 G: 127 B: 26
	Pantone 541 C	CMYK C: 100 M: 80 Y: 10 K: 10	RGB R: 43 G: 71 B: 133





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



15mm

## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA

DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO


UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  
LOGÓTIPO DO CURSO DE FISIOTERAPIA**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | FISIOTERAPIA

POLICROMIA POSITIVO



*Fisioterapia*

 **LOGÓTIPO** | FISIOTERAPIA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | FISIOTERAPIA

MONOCROMIA POSITIVO



*Fisioterapia*

 **LOGÓTIPO** | FISIOTERAPIA

MONOCROMIA NEGATIVO





Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42



Pantone	CMYK	RGB
294 C	C: 100 M: 87 Y: 4 K: 20	R: 39 G: 58 B: 126





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA


DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO

UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS**  
**LOGÓTIPO DO CURSO DE IMAGEM MÉDICA E**  
**RADIOTERAPIA**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA

POLICROMIA POSITIVO




 **LOGÓTIPO** | IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA

MONOCROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA

MONOCROMIA NEGATIVO





Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42



Pantone	CMYK	RGB
354 C	C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0	R: 0 G: 152 B: 70



Pantone	CMYK	RGB
116 C	C: 1 M: 13 Y: 94 K: 3	R: 249 G: 207 B: 0





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ


0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS


NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA

DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO


UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS**  
**LOGÓTIPO DO CURSO DE ORTOPROTESIA**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | ORTOPROTESIA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | ORTOPROTESIA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | ORTOPROTESIA

MONOCROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | ORTOPROTESIA

MONOCROMIA NEGATIVO





Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42



Pantone	CMYK	RGB
294 C	C: 100 M: 87 Y: 4 K: 20	R: 39 G: 58 B: 126



Pantone	CMYK	RGB
116 C	C: 1 M: 13 Y: 94 K: 3	R: 249 G: 207 B: 0





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ

0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA


DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO

UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA  
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**


**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  
LOGÓTIPO DO CURSO DE ORTÓPTICA**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | ORTÓPTICA

POLICROMIA POSITIVO



*Ortóptica*


 **LOGÓTIPO** | ORTÓPTICA

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | ORTÓPTICA

MONOCROMIA POSITIVO



*Ortótica*

 **LOGÓTIPO** | ORTÓPTICA

MONOCROMIA NEGATIVO





Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42



Pantone	CMYK	RGB
308 C	C: 87 M: 35 Y: 16 K: 36	R: 0 G: 96 B: 128



Pantone	CMYK	RGB
2925 C	C: 72 M: 25 Y: 0 K: 0	R: 0 G: 156 B: 223





## **Arial**

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


0123456789

+,,:?!#\$/()=@{[]}<>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA

DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO


UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE




*Ortóptica*



*Ortóptica*



*Ortóptica*



*Ortóptica*



*Ortóptica*




*Ortóptica*



ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA



**ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA**

**INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA**

**MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS  
LOGÓTIPO DO CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL**

MAIO DE 2016

 **LOGÓTIPO** | SAÚDE AMBIENTAL

POLICROMIA POSITIVO



Saúde Ambiental

 **LOGÓTIPO** | SAÚDE AMBIENTAL

POLICROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | SAÚDE AMBIENTAL

MONOCROMIA POSITIVO



 **LOGÓTIPO** | SAÚDE AMBIENTAL

MONOCROMIA NEGATIVO





Pantone	CMYK	RGB
492 C	C: 30 M: 95 Y: 75 K: 30	R: 143 G: 33 B: 42



Pantone	CMYK	RGB
294 C	C: 96 M: 81 Y: 5 K: 21	R: 39 G: 58 B: 126



Pantone	CMYK	RGB
376 C	C: 56 M: 0 Y: 100 K: 2	R: 140 G: 198 B: 63





## Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

0123456789

+,,:;?!#\$\$%&/()=@{[]}<<>>

# CONSTRUÇÃO DO LOGÓTIPO

MARGEM DE SEGURANÇA

DIMENSÃO MÍNIMA



15mm

## INTERDIÇÕES

INVERTER OS ALINHAMENTOS

NÃO RESPEITAR AS PROPORÇÕES

INVERTER A UTILIZAÇÃO DAS CORES

UTILIZAR CORES FORA DA GAMA CROMÁTICA DEFINIDA

DISTORCER PARTE DO LOGÓTIPO

UTILIZAÇÃO DE UMA VERSÃO NÃO EXISTENTE





ESCOLA SUPERIOR DE  
TECNOLOGIA DA SAÚDE  
DE LISBOA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA